

# RotaFlow RS-C

## Rozsiewacz nawozu RS-C



### Wyposażenie:

- pojemność zbiornika 700l
- szerokość wysiewu 9-18m
- system wysiewu "ROTA-FLOW"
- cztery łopatkę na dysku
- rozłączanie mechaniczne połowy rozsiewacza
- zestaw do pomiaru granulacji nawozu
- WOM ze sprzęgłem ciemnym

	Cena PLN
Maszyna bazowa 700l - mechanicznie zamykana i otwierana	8600
Maszyna bazowa pojemność 700l - hydraulicznie otwierana	10950
<b>Opcje :</b>	
79770373 nadstawka 200l (razem 900l)	850
79770614 nadstawka 700l (razem 1400l)	2100
79770301 pokrywa zbiornika (1400l)	840
79770616 wysiew graniczny jednostronny	320
79770617 wysiew graniczny dwustronny (siłownik)	1360
79770620 zestaw do próby kręconej	880
79770338 sita	750
79770306 oświetlenie	500
79770375 zestaw do dozowania małych ilości	80
79770220 zamykanie połowy rozsiewacza	750

**Szerokość pracy 9 - 18 m**

**Pojemność**

**700 L zbiornik**

**900 L w skó**

**1.400 L szeroko**


**Wysiew jednostronny**

**Płyta siewu granicznego**

•Wysiew jednym dyskiem

•Rozłączenie jednej strony rozsiewacza

•Zamknięcie połowy rozsiewacza (pręt na „0”)





## Vicon RotaFlow –argumenty sprzedaży

- RotaFlow system

Granulat zostaje delikatnie wyrzucony bez efektu „uderzenia piłki” stabilne pole wysiewu na wzniesieniach

- Kompletna maszyna mo liwo wysiewu z wieloma szeroko ciami roboczymi, sprz gło cienne, zestaw do mikrodozowania, wiatła

- Prosta regulacja pr t dozuj cy, nie czasochłonna, bez zmiany dysków

- Trójk tny model wysiewu niezale ny od pr dko ci jazdy•Płaski dysk niski wpływ wiatru

- 8 łopatek na dysku Optymalny rozkład, mniejsze porcje

- Prosty wysiew graniczny TrimFlow lub siłownik przechyłu

- Długa ywotno system dozowania, dyski i łopatki wykonane ze stali nierdzewnej malowany proszkowo